




**AVBx3**

Installation

StageBox

# Audio ToolBox by AuviTran

さまざまなオーディオフォーマットに簡単変換  
ネットワークオーディオシステムに最適なコア・デバイス



**AVBx7**

Installation

StageBox

カタログに記載されている会社名および商品名称等は各社の登録商標または商標です。


## Think ... Smart

AuviTranのToolBoxは多目的なシーンで使用可能なスマートでフレキシビリティかつ、ネットワークオーディオ技術とデジタルオーディオインターフェイスを融合した新しいプラットフォームです。AVBx3とAVBx7の2つのラックバージョンと専用インターフェイスカードがあります。

AuviTran ToolBoxはネットワークとの融合を目指し活躍の場を拡大しています。

Dante, EtherSound, CobraNETなどのネットワークカードだけでなくMADI, AES/EBU, adatのカードを選択することが可能です。いずれのカードもAVBx3とAVBx7にプラグ&プレイ・モードによって使用できるのでネットワークオーディオ入出力を自由にブリッジして設定することができます。ルーティングマトリクスのアドバンス設定モードはToolBoxの相互接続性を追求する新しいデバイスとなります。

AuviTranリモートコントロールアプリケーションを使うことで、ユーザーは瞬時にシステム管理・監視することが可能です。



## Think... Expandable

ToolBoxはステージボックスモデルとインストレーション(設備)モデルの中から更に、1U(3SLOT)モデルと、2U(7SLOT)モデルの4種類のシャーシから選択して必要なカードだけを使ってシステムアップします。すべてのカードスロットを埋めず、必要になったときにぜひアップグレードをしてください。

製品が用途に適合すると、他のニーズでも使用したくなります。例えばAVBx3もしくはAVBx7をツアー中にステージボックスとして、あるいはラックの中にインストールする等、多目的な設計思想がいろいろな用途に適合しますが、すべてフロントパネルを変更するだけです。

改修を行う場合、システムを大型化することなくスロットにカードを追加してください。更に必要があればToolBoxを複数台数積み重ねることによって、いつでもシステム構成を拡張することができます。まさにその為に設計されています。

Dante, AES67, EtherSound, MADI, CobraNetなど、殆どのプロトコルはToolBoxによってサポートされています。

ToolBoxは、ネットワークの融合を提供して異なる技術あるいはプロトコルを連携させるキーなのです。



## Think... Sustainable

長期的に使用可能なシステム。これこそ弊社がToolBoxを開発するときに心に刻んだ言葉です。

AVBx3とAVBx7は必要な時に拡張可能で、カード製品は両方のToolBoxで使用できます。

システムに合わせてカードを選択できるので、未使用で無駄になるコンポーネント、あるいはオプションカードがなく費用対効果があります。

設備用途、あるいはステージボックスのどちらを目的としても信頼性のあるデザインをしており、長期利用を考慮して本体のフレームはステンレス製の素材を使っています。

AuviTranは顧客の日常ルーティーン業務を熟知しており、過酷な状況で製品を使用することを良く理解しています。

長期の利用を想定してAVBx3とAVBx7のコンポーネントは簡単に取り外しができるように設計しました。モジュラー構造によりシステム全体ではなく必要なスペアパーツだけを交換するだけです。

「世界的視野で考察」「現地主義で行動」これが、製品づくりに対する弊社のモットーです。ToolBoxは誇りをもってフランスで設計し、ヨーロッパ圏内で製造されています。



## AVBx3... Bridge, play, keep it simple

ステージボックスモデル

インストレーションモデル



### 3 SLOT

*Reduced size with large capabilities*

AuviTran AVBx3はライブサウンドと設備用途の両方の目的に対応できるようにデザインされており、異なるネットワーク・テクノロジーを組み合わせて動作させる必要がある事例で大いに活躍します。

選択したカードをToolBoxのスロットに挿入するだけで、異なるプロトコルを使用するネットワーク間の互換性を確保することができ、カード上のチャンネル設定は自動的に行われます。

### AuviTran Audio ToolBox AVBx3 1U

サイズ	19インチラック 1U 483mm × 253mm × 44mm
スロット	3 スロット (最大64I/O) AxCインターフェイスカードを スロット1で使用
オーディオマトリクス (オプション)	入力/出力を3スロット間でルーティングする 192×192チャンネルのフルマトリクス
主電源	100~240 VAC : 最大 50W
補助電源	DC Aux(オプション)
保管温度/保管湿度	-5℃~70℃/ 0%~95% (結露無きこと)
動作温度/動作湿度	0℃~40℃/ 5%~90% (結露無きこと)
ディスプレイパネル (LEDインジケータ)	Power / Main / Aux Fault / Error / Ready Event / Activity
コネクタ	AC主電源用IEC電源インレット DC Aux(オプション)Euroblockコネクタ(2P)12V 4A Word Clock用 BNC IN/OUT GPIO用Euroblockコネクタ(6P)
GPIO	設定可能 GPIO ×4 フェーダーコントロール用VCA×4 (ADC8bit 0~12Vレベル入力として) またはレベルトリガ検出用として設定可能
AVS-Monitor	AVS-Monitor はリモートで Dante または EtherSound ネットワークの設定コントロールモニターを可能とします。また、さまざまなスロットに挿入されたカードの特定パラメータを管理するために強化されたコントロールページを提供します。

## AVBx7... Convergence, the full monty

ステージボックスモデル

インストレーションモデル



### 7 SLOT

*Unveiling a larger audio networking world*

AVBx3とAVBx7は同じ機能を発揮します。先端モデルとして利用可能なAuviTranのマトリクスは、チャンネル、テクノロジー、プロトコルを簡単に融合させることができます。ルーティングも入力アサインも使い方を決めるのはあなたです。

### AuviTran Audio ToolBox AVBx7 2U

サイズ	19インチラック 2U 483mm × 253mm × 88mm
スロット	7 スロット (最大64I/O) AxCインターフェイスカードを スロット1で使用
オーディオマトリクス (オプション)	入力/出力を3スロット間でルーティングする 448×448チャンネルのフルマトリクス
主電源	100~240 VAC : 最大 110W
補助電源	DC Aux(オプション)
保管温度/保管湿度	-5℃~70℃/ 0%~95% (結露無きこと)
動作温度/動作湿度	0℃~50℃/ 5%~90% (結露無きこと)
ディスプレイパネル (LEDインジケータ)	Power / Main / Aux Fault / Error / Ready Event / Activity
コネクタ	AC主電源用IEC電源インレット DC Aux(オプション)Euroblockコネクタ(2P)12V 4A Word Clock用 BNC IN/OUT GPIO用Euroblockコネクタ(6P)
GPIO	設定可能 GPIO ×4 フェーダーコントロール用VCA×4 (ADC8bit 0~12Vレベル入力として) またはレベルトリガ検出用として設定可能
AVS-Monitor	AVS-Monitor はリモートで Dante または EtherSound ネットワークの設定コントロールモニターを可能とします。また、さまざまなスロットに挿入されたカードの特定パラメータを管理するために強化されたコントロールページを提供します。

\*製品の仕様は予告なく変更することがあります。

# ToolBox 19インチフレーム

## ステージボックスモデル

### AVBx3/SB 1U3スロット ステージボックス



### AVBx3/SBM 1U3スロット オーディオマトリックス搭載ステージボックス



### AVBx7/SB 2U7スロット オーディオマトリックス搭載ステージボックス



## インストレーションモデル

### AVBx3/IS 1U3スロット インストレーション仕様



### AVBx3/ISM 1U3スロット オーディオマトリックス搭載インストレーション仕様



### AVBx7/IS 2U7スロット オーディオマトリックス搭載インストレーション仕様



## Audio ToolBox 用インターフェイスカード



**Danteインターフェイスカード**  
**AxC-DANTE**  
 ・64IN/64OUT  
 ・内蔵ギガビットスイッチ  
 ・etherCON x2 RJ45 x2



**EtherSoundインターフェイスカード**  
**AxC-ES100**  
 ・64IN/64OUT  
 ・etherCONポート+RS232  
 ・RJ45 3rdポート(ASIO+モニタリング)



**Dual 5ポート ギガビットスイッチカード**  
**AxC-SWD5G**  
 ・マネージメントスイッチ  
 ・スプリットまたはリンクモード  
 ・RJ45 x8 SFP x2



**CobraNetインターフェイスカード**  
**AxC-CN32IO**  
 ・16IN/16OUT  
 ・RJ45ポート(Primary/Secondary)



**MADIインターフェイスカード**  
**AxC-MADI**  
 ・64IN/64OUT  
 ・BNC  
 ・SCマルチモード光コネクタ



**MADI SFPポート搭載インターフェイスカード**  
**AxC-MADI/SFP**  
 ・64IN/64OUT  
 ・BNC  
 ・SFPポート



**ASRC/DSPインターフェイスカード**  
**AxC-ADSP**  
 ・64IN/64OUT  
 ・ASRC(サブリンクポートコンバータ)+DSP(Mix, EQ, Delay)  
 ・PC Remote用RJ45コネクタ



**AES/EBU I/Oインターフェイスカード**  
**AxC-DS32IO**  
 ・16IN/16OUT  
 ・8系統ASRC(サブリンクポートコンバータ)搭載AES/EBU入力  
 ・8系統AES/EBU出力  
 ※D-SUB25のピン配列はヤマハ互換です。



**AES/EBU 入力インターフェイスカード**  
**AxC-DX8I**  
 ・8 INPUT  
 ・4系統ASRC(サブリンクポートコンバータ)搭載AES/EBU入力  
 ・XLRメスコネクタ



**AES/EBU 出力インターフェイスカード**  
**AxC-DX8O**  
 ・8 OUTPUT  
 ・4系統AES/EBU出力  
 ・XLRオスコネクタ



**ADATインターフェイスカード**  
**AxC-AT32IO**  
 ・16IN/64OUT  
 ・TOSLINKコネクタ



**AuviTran** 製品 日本正規輸入代理店

Laguna Hills, Inc.

株式会社ラグナヒルズ

〒102-0083

東京都千代田区麹町3-5-2 BUREX麹町

TEL:03-3238-6391

FAX:03-3238-6399

**AuviTran** 製品 販売・問い合わせサポート先

digicom

有限会社デジコム.

〒454-0012

名古屋市中川区尾頭橋3-11-15

TEL:052-324-8385

FAX:052-324-8386